

ふじさわ下水道ビジョンについて（最終報告）

本市では令和5年からの「アセットマネジメント」の本格運用に向け、「湘南ふじさわ下水道ビジョン」の見直しを進めているところです。

令和4年2月市議会定例会建設経済常任委員会において、「ふじさわ下水道ビジョン（案）」について報告を行いました。

その後、パブリックコメント等のご意見を踏まえ、「ふじさわ下水道ビジョン（最終案）」を策定しましたので、報告するものです。

1 パブリックコメントの実施結果

(1) 意見等の募集期間 2022年（令和4年）2月24日から
2022年（令和4年）3月25日まで

(2) 意見等の提出者数及び件数 3人 4件

(3) 意見等の反映状況

ア	計画に反映させた意見	0件
イ	すでに計画に位置付けられている意見	1件
ウ	今後の取組の参考とする意見	3件
エ	その他の意見	0件

(4) 提出された意見等の概要と市の考え方について

ア「第3章 基本理念と基本方針について」に関する意見等

No.	意見等の概要	市の考え方
1	美しく豊かな環境づくりに関連して、雨水枡へ海水を投入し、蚊の駆除について位置づけるべきである。	下水道施設の適正な維持管理の観点から、ご意見の内容につきましては、今後の参考とさせていただきます。（今後の取組の参考とする意見）

イ「第4章 施策について」に関する意見等

No.	意見等の概要	市の考え方
2	蚊の駆除について位置づけるべきである。	下水道施設の適正な維持管理の観点から、ご意見の内容につきましては、今後の参考とさせていただきます。(今後の取組の参考とする意見)
3	泥溜め式の雨水枡をなくし、水の溜まらない枡に形状の変更を検討すべきである。	下水道施設の適正な維持管理の観点から、ご意見の内容につきましては、今後の参考とさせていただきます。(今後の取組の参考とする意見)

ウ「第4章 施策、第5章 推進方策について」に関する意見等

No.	意見等の概要	市の考え方
4	老朽化した下水管の判断に対して、AIなどの先進的なサービスを検討して、取り組みを進めるべきである。	ご意見の内容につきましては、推進方策2「情報技術の活用による業務変革」と、推進方策4「新たな視点や新しい技術を積極的に取り込んだ社会ニーズ・市民ニーズへの対応」により取り組みを進めます。(すでに計画に位置付けられている意見)

※意見の趣旨を損なわない程度に、表記を変更しております。

2 ふじさわ下水道ビジョン（最終案）（資料2参照）

2月の中間報告後に、用語解説等をより分かりやすく修正しておりますが、主たる内容に変更はございません。

3 今後のスケジュール

令和4年 6月 市議会定例会建設経済常任委員会にて、
ふじさわ下水道ビジョンについて最終報告

7月 ふじさわ下水道ビジョン策定

令和5年 4月 ふじさわ下水道ビジョン施行

以上
(下水道部 下水道総務課)